

VELUX®

**Mehr Tageslicht
und frische Luft
von oben**

VELUX Flachdach-Fenster

Gültig ab 1.3.2023

www.velux.at



Wissenswertes

Wissenswertes

4-7

Neue Generation

Neue Generation

8-13

Das komplette Sortiment

Produktsortiment

14-15

Flachdach-Fenster mit
Konvex Glas Abdeckung

16-17

Flachdach-Fenster mit
Flachglas Abdeckung

18-19

Flachdach-Fenster mit
Acryl-Kuppel Abdeckung

20-21



Gute Gründe für ein VELUX Flachdach-Fenster

Seit 80 Jahren setzt VELUX alles daran, die Produkte stetig zu verbessern. Das konsequente Forschen nach innovativen Lösungen steht dabei im Zentrum unseres Denkens. Nur so entstehen echte Qualitätsprodukte – echte VELUX Flachdach-Fenster eben.

Komfortzubehör

Hitze- und Sonnenschutzprodukte 22–23
VELUX ACTIVE with NETATMO 24–25

Inspiration

Inspiration

26–27

Tageslicht, wo Sie es brauchen

VELUX Flachdach-Fenster bieten eine innovative Lösung für Tageslicht von oben, frische Luft und einen freien Blick in den Himmel.



Sie sind anwendbar bei Dächern mit einer Dachneigung von bis zu 15° und in unterschiedlichen Varianten erhältlich. Mit ihrem modernen und innovativen Design sind die neuen VELUX Flachdach-Fenster mit Glasabdeckungen ideal für sichtbare Installationen im Dach.





Mehr Licht von oben für gesündere Räume

VELUX Flachdach-Fenster bieten einen freien Blick in den Himmel und einen erweiterten Einfall des Sonnenlichts. Sie sind eine optimale Ergänzung zu vertikalen Fenstern in Fasadensflächen, die – besonders bei dichter Bebauung – erheblichen Einschränkungen durch angrenzende Bauten unterliegen. Darüber hinaus hält eine automatisierte Belüftung über das Dachfenster den Energieverbrauch fürs Lüften in vernachlässigbaren Grenzen. Im Sommer bietet sich auch eine Nachtauskühlung mit automatischer Fensterlüftung an.



VELUX Flachdach-Fenster bringen Tageslicht auch in die Tiefe des Raumes und unterstützen so die Einhaltung der Tageslichtnorm. Sie sorgen somit für mehr Komfort und gesündere Räume.

VELUX Homestories – die schönsten Neubauprojekte


Werfen Sie einen Blick in bereits realisierte Projekte und lassen Sie sich von unseren Homestories inspirieren. Erfahrungsberichte, Bilder und Videos ermöglichen Ihnen einen ganz persönlichen Einblick in die individuellen Geschichten unserer Kunden und zeigen Ihnen die Möglichkeiten, die VELUX Flachdach-Fenster-Lösungen bieten.

🔍 Mehr Infos unter: www.velux.at/homestories



Tageslicht von oben macht den Unterschied







Neue Generation

Erleben Sie Ihr Zuhause in neuem Licht

VELUX Flachdach-Fenster sind ideal für den Einsatz in Wohnräumen, um noch mehr Tageslicht und Frischluft zu erhalten oder um den freien Blick in den Himmel noch besser genießen zu können. Zusätzlich erfüllen sie höchste Ansprüche an Energieeffizienz und Schallschutz.

Mit VELUX ACTIVE with NETATMO und den Hitze- und Sonnenschutzprodukten ist nicht nur eine komfortable Bedienung aller automatischen Produkte möglich, sondern die vielfältigen Funktionen sorgen auch für ein gesünderes Raumklima.



Neue Generation

Die Zukunft des verglasten Flachdach-Fensters

Die neuen Flachdach-Fenster mit Konvex Glas und Flachglas überzeugen mit modernem Design und einer einzigartigen Konstruktion.

Durch besonders schlanke, kaum sichtbare Rahmenprofile bringen die Flachdach-Fenster mehr Tageslicht als je zuvor in den Raum. Zudem besticht die neue Generation durch ein minimalistisches randloses Design – sowohl von innen als auch außen.

Vom Himmel trennt nichts als Glas.

Innovative Glasabdeckungen:

Konvex Glas



Flachglas



VELUX Flachdach-Fenster mit Glasabdeckung

Maximaler Lichteinfall



- Ein minimal sichtbarer Fensterrahmen trägt zu einem maximalen Tageslichteinfall bei
- Einsetzbar ab 0° Dachneigung
- Einsatzgebiet für Wohngebäude und Räume jeder Art

Innovatives Design




- Ästhetisch und nahtlos modernes Design
- Freie Sicht auf den Himmel durch vollständig in den Fensterrahmen integrierte Motorenkomponenten
- Ideal für moderne Architektur
- Gegen Feuchtigkeit und Hitze beständiger, hochwertiger Kunststoff-Rahmen
- 10 Jahre Garantie (ausgenommen ElektrokompONENTEN)
- Hitzeschutz-Markisette oder Verdunkelungsrollo fügen sich perfekt in das Design ein

Höchster Komfort



- Erhältlich als 2-fach- bzw. 3-fach-Verglasung für ausgezeichnete Energieeffizienz
- Wahlweise erhältlich als festverglaste, elektrische oder solarbetriebene Ausführung
- Steuerbar über Funk-Wandschalter
- Hitzeschutz oder Verdunkelung: Optimale Regulierung des Innenraumklimas durch Hitzeschutz-Markisetten oder des Tageslichts durch Verdunkelungsrollos (beide mit Solarantrieb)
- Frische Luft ungestört genießen – dank zusätzlichem Insektenschutz
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO für ein gesundes Raumklima

Sicherheit und Qualität



- Hochwertig designte Glas-Abdeckungen für Langlebigkeit und zuverlässigen Regenablauf
- Reduzierung von Regengeräuschen durch hervorragende Schallisolierung sowie gesteigerte Energieeffizienz
- Volle Sicherheit auch bei rauen Wetterbedingungen (Wind, Schnee, Hagel)

Das komplette Sortiment

Wir bieten eine komplette Palette von Flachdach-Fenstern an, welche alle Bedürfnisse abdeckt. Von innovativen Flachdach-Fenstern mit Konvex Glas- und Flachglas-Haube bis zu einfachen Flachdach-Fenstern mit Acryl-Kuppel Abdeckung. Das VELUX Flachdach-Fenster-Sortiment bietet für jede Anwendung die passende Lösung.

Flachdach-Fenster

Alte Generation	Neue Generation	Neue Generation
		
Flachdach-Fenster mit Acryl-Kuppel Abdeckung	Flachdach-Fenster mit Flachglas Abdeckung	Flachdach-Fenster mit Konvex Glas Abdeckung
Kunststoff-Abdeckhaube für normale Anwendungen	Tageslicht, Design und Ästhetik	Spitzenleistungen dank CurveTech
<ul style="list-style-type: none">• Gute Tageslichtfläche• Gute Energieeffizienz• Klassisches Design• Gute Schallisolation	<ul style="list-style-type: none">• Maximale Tageslichtfläche• Hervorragende Energieeffizienz• Modernes Design• Hervorragende Schallisolation	<ul style="list-style-type: none">• Maximale Tageslichtfläche• Hervorragende Energieeffizienz• Modernes Design• Hervorragende Schallisolation• Klare Sicht und rasches Ablaufen von Regenwasser dank CurveTech
	 reddot winner 2021	



Sorgenfrei mit VELUX System Garantie!

Beim Kauf eines VELUX Flachdach-Fensters investieren Sie in mehr als nur ein Produkt – vielfältige Dienstleistungen ergänzen unser Angebot. VELUX ist Ihr verlässlicher Partner und auch nach dem Einbau Ihres Flachdach-Fensters mit einem Kundendienst sowie lokalem Service-Team für Sie da. Bei VELUX erhalten Sie 10 Jahre Garantie auf Ihr Flachdach-Fenster (ausgenommen Elektrokomponenten, sowie Hitze- und Sonnenschutz).



Alte Generation



Neue Generation



Neue Generation

Spezifikationen	Flachdach-Fenster mit Acryl-Kuppel Abdeckung Für Wohnräume	Flachdach-Fenster mit Flachglas Abdeckung Für Wohnräume	Flachdach-Fenster mit Konkav Glas Abdeckung Für Wohnräume
Dachneigung	0° – 15°	2° – 15°	0° – 15°
Design	Abdeckhaube in Acryl 70% Tageslichtfläche* – – Im Rahmen integrierter Motor – –	Flachglas 88% Tageslichtfläche* Rand- und fugenlose Aussicht Randlose Flachglas Abdeckung Im Rahmen integrierter Motor Diskret angebrachte Hitzeschutz-Markisette und Verdunkelungsrollo –	Konvex Glas 88% Tageslichtfläche* Rand- und fugenlose Aussicht Randlose Konkav Glas Abdeckung Im Rahmen integrierter Motor Diskret angebrachte Hitzeschutz-Markisette und Verdunkelungsrollo Bessere Sicht – Regenablauf dank CurveTech
Verglasung	Abdeckhaube und 2-fach-Verglasung	Glasabdeckung und 2-fach- oder 3-fach-Verglasung	Glasabdeckung und 2-fach- oder 3-fach-Verglasung
Größen	CFP/CVP: 60 x 60 cm 60 x 90 ¹⁾ cm 80 x 80 cm 90 x 90 cm 90 x 120 ¹⁾ cm 100 x 100 cm 100 x 150 ¹⁾ cm 120 x 120 cm 150 x 150 cm	CFU/CVU: 60 x 60 cm 80 x 80 cm 90 x 60 ²⁾ cm 90 x 90 cm 100 x 100 cm 120 x 90 ²⁾ cm 120 x 120 cm NEU 150 x 80 cm (ab Herbst) 150 x 100 ²⁾ cm NEU 150 x 120 cm (ab Herbst) 150 x 150 cm NEU 200 x 60 cm (ab Herbst) 200 x 100 ²⁾ cm	CFU/CVU: 60 x 60 cm 80 x 80 cm 90 x 60 ²⁾ cm 90 x 90 cm 100 x 100 cm 120 x 90 ²⁾ cm 120 x 120 cm NEU 150 x 80 cm (ab Herbst) 150 x 100 ²⁾ cm NEU 150 x 120 cm (ab Herbst) 150 x 150 cm NEU 200 x 60 cm (ab Herbst) 200 x 100 ²⁾ cm
Hitze- und Sonnenschutz	Hitzeschutz-Markisette Multi-Funktionsrollo –	Hitzeschutz-Markisette Verdunkelungsrollo Insektenschutz	Hitzeschutz-Markisette Verdunkelungsrollo Insektenschutz

* Lichtfläche auf Basis EAD 220062-00-0401 für die Referenzgröße 100 x 100 cm.

¹⁾ Bei rechteckigen Größen befindet sich der Motor auf der **kurzen** Seite.

²⁾ Bei rechteckigen Größen befindet sich der Motor auf der **langen** Seite.

Neue Generation

Flachdach-Fenster mit Konvex Glas Abdeckung

CurveTech

10

JAHRE
GARANTIE

Unsere innovative Konvex Glas-Technologie sorgt dafür, dass Regen von der randlosen Oberfläche abfließt – sogar bei einem Dachneigungsbereich von 0°. So genießen Sie einen klaren Blick in den Himmel und mehr Tageslichteinfall.

- Einbau bei Dachneigungen von 0°–15°
- Natürliche Entwässerung
- Innovatives Design
- Kombinierbar mit Hitzeschutz-Markisette oder Verdunkelungsrollo
- Rahmenlose Konstruktion mit kratzfestem Glas
- Hervorragende Wärme- und Schalldämmung
- CVU mit VELUX ACTIVE with NETATMO kompatibel



Flachdach-Fenster
Konvex Glas CFU

ab **1.240 €**

Größe 60x60, 2-fach-
Verglasung, festverglast
mit Oberelement ISU 1093

+ ab **431 €**

VELUX Solar-Hitzeschutz-
Markisette (MSU)
inkl. USt., UVP ohne Einbau

🔍 Mehr Infos unter: www.velux.at/flachdachfenster



Automatisch zu öffnende Komfort-Ausführung CVU

- Fernbedienbare elektrische oder solarbetriebene VELUX Komfortausführung mit eingebautem Motor inklusive Regensensor und Funk-Wandschalter
- Wärmegeämmter Aufsatzkranz aus Kunststoff
- Integrierte 2-fach- oder 3-fach-Verglasung
- Mit VELUX ACTIVE with NETATMO kompatibel
- Frische Luft ungestört genießen – dank zusätzlichem Insektenschutz
- Diskrete Integration von Hitzeschutz-Markisette oder Verdunkelungsrollo in der Fensterkonstruktion

Fest verglaste Ausführung CFU

- Nicht öffnbare Ausführung
- Wärmegeämmter Aufsatzkranz aus Kunststoff
- Integrierte 2-fach- oder 3-fach-Verglasung
- Diskrete Integration von Hitzeschutz-Markisette oder Verdunkelungsrollo in der Fensterkonstruktion

Verbessertes Wohnraum-Klima



Hitzeschutz-Markisette (MSU)

Reduziert die Erwärmung des Innenraums.

Mehr auf Seite 22 🔍



Verdunkelungsrollo (DSU)

Dunkelt den Raum verlässlich ab.

Mehr auf Seite 22 🔍



Insektenschutz (ZIU)


Lässt frische Luft in den Raum, ohne störende Insekten.

Mehr auf Seite 22 🔍

Kombinierbar mit
VELUX ACTIVE
Mehr Bedienkomfort
und optimales
Raumklima.
Mehr auf Seite 25 🔍

Neue Generation

Flachdach-Fenster mit Flachglas Abdeckung



reddot winner 2021

Flachdach-Fenster
Flachglas CFU

ab **1.032 €**

Größe 60x60, 2-fach-
Verglasung, festverglast
mit Oberelement ISU 2093

+ ab **431 €**

VELUX Solar-Hitzeschutz-
Markisette (MSU)
inkl. USt., UVP ohne Einbau

Harmonische Integration und zuverlässiger Regenablauf in flach geneigten Dächern ab 2° Dachneigung. So genießen Sie einen klaren Blick in den Himmel und erhalten mehr Tageslichteinfall.

- Einbau bei Dachneigungen von 2°-15°
- Natürliche Entwässerung
- Rahmenlose Konstruktion mit kratzfestem Glas
- Kombinierbar mit Hitzeschutz-Markisette oder Verdunkelungsrollo
- Hervorragende Wärme- und Schalldämmung
- CVU mit VELUX ACTIVE with NETATMO kompatibel



🔍 Mehr Infos unter: www.velux.at/flachdachfenster



Flachglas


Automatisch zu öffnende Komfort-Ausführung CVU

- Fernbedienbare elektrische oder solarbetriebene VELUX Komfortausführung mit eingebautem Motor inklusive Regensensor und Funk-Wandschalter
- Wärmegeämmter Aufsatzkranz aus Kunststoff
- Integrierte 2-fach- oder 3-fach-Verglasung
- Mit VELUX ACTIVE with NETATMO kompatibel
- Frische Luft ungestört genießen – dank zusätzlichem Insektenschutz
- Diskrete Integration von Hitzeschutz-Markisette oder Verdunkelungsrollo in der Fensterkonstruktion

Fest verglaste Ausführung CFU

- Nicht öffnbare Ausführung
- Wärmegeämmter Aufsatzkranz aus Kunststoff
- Integrierte 2-fach- oder 3-fach-Verglasung
- Diskrete Integration von Hitzeschutz-Markisette oder Verdunkelungsrollo in der Fensterkonstruktion

Verbessertes Wohnraum-Klima



ODER



Kombinierbar mit
 **VELUX ACTIVE**
 Mehr Bedienkomfort und optimales Raumklima.
 Mehr auf Seite 25 🔍

Hitzeschutz-Markisette (MSU)

Reduziert die Erwärmung des Innenraums.

Mehr auf Seite 22 🔍

Verdunkelungsrollo (DSU)

Dunkelt den Raum verlässlich ab.

Mehr auf Seite 22 🔍

Insektenschutz (ZIU)

Lässt frische Luft in den Raum, ohne störende Insekten.

Mehr auf Seite 22 🔍

Alte Generation

Flachdach-Fenster mit Acryl-Kuppel



Flachdach-Fenster
Acryl-Kuppel CFP

ab **750 €**

Größe 60x60, 2-fach-
Verglasung, festverglast
mit Oberelement ISD 0000

+ ab **410 €**

VELUX Solar-Hitzeschutz-
Markisette (MSG)
inkl. USt., UVP ohne Einbau

Das Flachdach-Fenster mit Acryl-Kuppel bietet klassisches Design mit Kunststoff-Abdeckung und sorgt für eine natürliche Entwässerung.

- Einbau bei Dachneigungen von 0°-15°
- Natürliche Entwässerung
- Kombinierbar mit Hitze- und Sonnenschutz
- Gute Wärme- und Schalldämmung
- CVP mit VELUX ACTIVE with NETATMO kompatibel



🔍 Mehr Infos unter: www.velux.at/flachdachfenster



Klare Acryl-Kuppel



Undurchsichtige Acryl-Kuppel



Automatisch zu öffnende
Komfort-Ausführung CVP

- Fernbedienbare elektrische VELUX Komfortausführung mit eingebautem Motor und Regensensor
- Wärmegeämmter Aufsatzkranz aus Kunststoff
- Integrierte 2-fach-Verglasung
- Mit VELUX ACTIVE with NETATMO kompatibel



Fest verglaste Ausführung CFP

- Nicht öffnbare Ausführung
- Wärmegeämmter Aufsatzkranz aus Kunststoff
- Integrierte 2-fach-Verglasung

Mehr Wohnraum-Klima



Hitzeschutz-Markisette
(MSG)

Reduziert die Erwärmung des Innenraums.

Mehr auf Seite 23 🔍



Multi-Funktionsrollo
(FSK/FMK)

Dunkelt den Raum verlässlich ab und bietet eine verbesserte Wärmedämmung.

Mehr auf Seite 23 🔍

Kombinierbar mit



VELUX ACTIVE
Mehr Bedienkomfort und optimales Raumklima.
Mehr auf Seite 25 🔍

Komfortzubehör für Hitzeschutz, Verdunkelung und Insektenschutz

Konvex Glas und Flachglas Abdeckungen (CVU/CFU)



ODER



Hitzeschutz-Markisette (MSU)

- Effektiver Hitzeschutz
- Lichtdurchlässiger Netzstoff für sanften Lichteinfall
- Integrierte, besonders dezente Montage zwischen Ober- und Basiselement
- Gleichzeitiger Schutz des Gewebes vor Verschmutzungen
- Inkl. Funk-Wandschalter
- **Empfehlung:** Montage direkt mit dem Fenster!

ab 431 € ¹⁾

inkl. USt.,
UVP ohne Einbau



5070

Verdunkelungsrollo (DSU)

- Effektive Verdunkelung
- Dichtes, weißes Gewebe filtert störende Lichtquellen von außen
- Integrierte, besonders dezente Montage zwischen Ober- und Basiselement
- Gleichzeitiger Schutz des Gewebes vor Verschmutzungen
- Inkl. Funk-Wandschalter
- **Empfehlung:** Montage direkt mit dem Fenster!

ab 431 € ¹⁾

inkl. USt.,
UVP ohne Einbau



4550



ab 98 € ¹⁾

inkl. USt.,
UVP ohne Einbau

Insektenschutz ZIU ²⁾

- Optimaler Schutz vor Insekten
- Transparentes Netz ohne Sichteinschränkung
- Frische Luft ungestört genießen
- Einfach unter dem Fenster zu montieren – auch nachträglich möglich
- Fixer Insektenschutz-Rahmen

¹⁾ Größe 60x60, inkl. USt.

²⁾ Hinweis: Nur montierbar mit VELUX Innenfutter LSF, Gipskartonplatte mit Glattstrich oder Holzfutter.

Komfortzubehör für Hitzeschutz und Verdunkelung

Acryl-Kuppel Abdeckungen (CVP/CFP)



ab **410 €** ¹⁾
inkl. USt.,
UVP ohne Einbau

Hitzeschutz-Markisette (MSG)

- Effektiver Hitzeschutz
- Lichtdurchlässiger Netzstoff für sanften Lichteinfall
- Integrierte Montage zwischen Ober- und Basiselement
- Gleichzeitiger Schutz des Gewebes vor Verschmutzungen
- **Empfehlung:** Montage direkt mit dem Fenster!



FSK ab **436 €** ¹⁾
FMK ab **407 €** ¹⁾
inkl. USt.,
UVP ohne Einbau

Multi-Funktionsrollo (FMK/FSK)

- Effektive Abdunkelung
- Innenseitig aluminiumbeschichtete Waben filtern störende Lichtquellen von außen
- Verfügbar in 2 Antriebsvarianten: Solar oder Elektro
- Montage erfolgt von innen – ermöglicht auch einfache Nachrüstung



Intelligente Steuerung mit VELUX ACTIVE with NETATMO oder VELUX App Control



Der Einsatz eines VELUX Smart Home Systems ist besonders empfehlenswert für Hitzeschutz-Markisetten, da Ihr Zuhause automatisch vor starker Hitze geschützt wird und eine Überhitzung des Raumes vermieden werden kann.



Funk-Wandschalter (Funktionen Auf-Stopp-Zu) bei jedem automatisch bedienbarem Produkt inklusive.

Legende




Elektroantrieb




Solarantrieb

🔍 Mehr Infos unter: www.velux.at/flachdachfenster



Elektrisch- und solarbetriebene Dachfenster – mehr Komfort für Ihr Zuhause

- Sorgenfrei – der Regensensor schließt das Fenster bei einsetzendem Regen
- Ästhetisch und leise – leiser Betrieb, Motor voll integriert und in bewährter VELUX Qualität
- Komfort – Lüften mit nur einem Knopfdruck
- Hitze- & Sonnenschutz – einfache Kombination mit automatischen Zubehörprodukten
- Gesünderes Raumklima – automatische Steuerungen (optional erhältlich)
- Sofort starten – inklusive vorprogrammierten VELUX Funk-Wandschalter für komfortables Öffnen und Schließen
- Einfach nachrüstbar – kabelloser Einbau bei Solar-Produkten



VELUX ACTIVE – automatischer Komfort für ein gesundes Raumklima

Der einfache Weg zu einem komfortableren Leben

Jetzt können Sie den Komfort intelligenter Technik auch zu Hause erleben. Genießen Sie mit den automatischen VELUX Dachfenstern, Rollläden oder Sonnenschutzprodukten eine komfortable Bedienung per Fernsteuerung und fügen Sie die intelligente Sensorsteuerung **VELUX ACTIVE with NETATMO** für ein gesünderes Raumklima hinzu.



Automatischer Hitzeschutz

VELUX ACTIVE schützt Ihr Zuhause automatisch vor übermäßiger Hitze und schließt Ihre automatischen VELUX Rollläden und Hitzeschutz-Markisette rechtzeitig an heißen Tagen.



Schalter für Abwesenheit

Ermöglicht es Ihnen, Ihre automatischen VELUX Dachfenster mit nur einem Knopfdruck zu schließen, wenn Sie das Haus verlassen.



Sensorgesteuerte Lüftung

VELUX ACTIVE misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO₂-Gehalt in Ihrem Zuhause und steuert die Belüftung bedarfsgerecht, um für ein angenehmes und gesundes Raumklima zu sorgen.



App-Steuerung

Erhalten Sie die volle Kontrolle über Ihre elektrischen oder solarbetriebenen VELUX Produkte mit der intuitiven VELUX ACTIVE with NETATMO App oder nutzen Sie die Sprachsteuerung über Apple HomeKit oder Hey Google.



Zeitprogramme

Erstellen Sie einen Zeitplan für die Bedienung Ihrer automatischen VELUX Produkte abseits der automatischen Steuerung.



Zeitbericht über Raumklima-Qualität

NEU

Mit der neuen Übersicht auf einen Blick die Qualität des Raumklimas erkennen und Empfehlungen zur Verbesserung des Raumklimas erhalten.

Die VELUX Smart Home Lösungen im Überblick:

VELUX ACTIVE



Der Alleskönner

- Integration aller Eigenschaften von VELUX App Control
- Intelligente Sensorsteuerung für eine automatische Überwachung des Raumklimas sowie der elektrischen und solarbetriebenen Dachfenster, Innenrollos und Rollläden



281 €

Mehr Infos unter:
www.velux.at/active

VELUX App Control



Volle Kontrolle mittels Smartphone

- Ortsunabhängige Steuerung & Kontrolle
- Timer & persönliche Zeitplanung
- Sprachsteuerung



130 €

Mehr Infos unter:
www.velux.at/app-control

VELUX Touch



Komfortable Touchscreen Fernbedienung

- Komfortable Touchscreen-Fernbedienung für die einfache Steuerung mehrerer elektrisch und solarbetriebener VELUX Produkte im Raum
- Produktgruppierung und Timerfunktion
- Kein WLAN notwendig

NEU ab Frühjahr 2023



126 €

Mehr Infos unter:
www.velux.at/touch



Der App-Download ist für Android- und iOS-Geräte kostenlos.

Alle Preise inkl. USt.





VELUX Österreich GmbH
Veluxstraße 1
2120 Wolkersdorf
Tel. 0720/105510
www.velux.at



TRANSFORMING
SPACES



V-A 676-0323